


Gyalogakác gyérítés tapasztalatai a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Sallainé Kapocsi Judit, KMNPI

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területe
és a Nemzeti Park területrészei



Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Folyók
- KMNPI területrészei
- KMNPI működési terület

1. Kis-Sármét
2. Bélmegeyeri Fás-pusztá
3. Mágor-pusztá
4. Dévaványai-Ecsegi puszták
5. Kigy-ös-pusztá
6. Körös-ártér
7. Cserebökény
8. Kardoskúti Fehértó
9. Csanádi-puszták
10. Maros-ártér
11. Tompapusztai löszgyep
12. Tatársánci ősgyep
13. Csorvási löszgyep

1:700 000

Fertőzöttség mértéke:

1. Folyóvizek hullámterei: Körösök, Tisza, Maros, Hortobágy-Berettyó
2. Kisebb csatornák, erek, kisvízfolyások
3. Pusztai élőhelyek: pl. Csanádi puszták
4. Mocsári élőhelyek (pl. Ugrai réttoldal)
5. Útmenti mezsgyék



Előfordulási helyek:



Milyen beavatkozások történtek?

1. Szürkemarkarával való legeltetés bevezetése a Körös-ártér Álomzug területén (80 szürkemarkarha 80 ha-on 4 hónapon keresztül) és a Maros-ártéren (150 és 136 db-os szürkemarkarha állomány 338 ha-on nemzeti parki állomány és magángazdálkodó 220 magyar tarka marha)



2. A Hármas-Körös árterén a 1970-es években húzott magasépítésű csatorna- nyomvonalak eltüntetése és a terület kezelése



3. Zúzás, kaszálás



4. Szociálisan alapon végzett tűzifa
gyűjtési engedélyek kiadása
a Körös-ártéren Gyomaendrőd,
Mezőtúr, Öcsöd, Kunszentmárton
térségében (70 db hozzájárulás évente)



Mi hátráltatja a gyalogakác irtását?

