




Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.



A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén előforduló és alkalmilag problémássá váló neofiton vízinnövények.

Danyik Tibor

Ökológiai felügyelő
Körös-Maros Nemzeti Park Ig.



Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.



A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén alkalmilag megjelenő vízi özönnövények:


- Nagylevelű moszatpáfrány (*Azolla filiculoides*)
- Vízijácint (*Eichornia crassipes*)
- Vékonylevelű átokhínár (*Elodea nuttallii*)
- Kék rizsjácint (*Monochoria korsakowii*)
- Kagylótutaj (*Pistia stratiotes*)



Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.

Kagylótutaj (*Pistia stratiotes*)





Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013.október 14-15.



Kurca (Sentes) – 2011

Kagylótutaj (*Pistia stratiotes*) burjánzás a Kurca teljes belterületi szakaszán (3-4 km)

- probléma detektálása 2011. augusztus
- Környezeti kárelhárítási védekezés : 2011. szeptember 11-23 között





Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.



- deponálás a parton, elszállítás 2/3-os térfogatvesztés után
- elhelyezés a szentesi komposztáló telepen: 42.700 kg tömegben
- a védekezés becsült költsége 3 millió Ft





Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.



Élővízcsatorna (Békéscsaba) – 2013

Kagylótutaj (*Pistia stratiotes*) burjánzás az Élővízcsatorna békéscsabai belterületi szakaszán és Békéscsaba-Békés között .

- több ponton, pontonként 20-100 méter hosszan (a 100%-os borítású állományok)



- Zöld Csütörtök civil szervezet kezdeményezése az irtásra:

- 60 önkéntes civil
- KÖVIZIG közmunkásai
- 2 búvár
- 3 merülőgát
- 2 motorcsónak



Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.



Élővízcsatorna (Békéscsaba) – 2013

110- 300 m³ kiemelt hínár

- vízvesztés után elhelyezés a gyulai komposztálóban





Agresszív özönnövény fajok természetvédeli kezelése a gyakorlatban

2013. október 14-15.

Köszönöm a figyelmet!



tibor.danyik@kmnp.hu